


OTWIERAMY PRZESTRZENIE



Obsługa i konserwacja

## Środek na długowieczność

jak sprawić, by okna działały bezpiecznie  
i funkcjonalnie przez dziesięciolecia



## **Konserwacja**

Twoje okno wyposażone jest w wysokiej jakości oryginalne okucia Roto NT. Oznacza to komfort obsługi, niezawodność działania i trwałość okien na lata. Regularne smarowanie\* (co najmniej raz w roku) wszystkich istotnych z punktu widzenia funkcjonalności elementów okucia na skrzydle i ościeżnicy zapewnia lekkie działanie okna i ochronę okucia przed przedwczesnym zużyciem. Ponadto należy regularnie sprawdzać stabilność połączeń śrubowych i niezwłocznie dokręcać poluzowane lub wymienić pęknięte wkręty.



\* Należy stosować wyłącznie smar lub olej maszynowy bez zawartości żywic i kwasów.


# ROTO NT - OKUCIA DO OKIEN OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OKNA




## Funkcje podstawowe




zamykanie



rozwieranie



uchylenie



Nie obracać klamką, gdy okno jest otwarte

## Funkcje dodatkowe do wyboru\*



mikrowentylacja 45°



wielostopniowa  
mikrowentylacja 25°



wielostopniowy  
uchył 45°



okien  
rozwierno-uchyłnych



okien  
rozwiernych

hamulec  
rozwarcia w klamce

\* W zależności od wyposażenia okna

**Dla zachowania sprawności i niezawodności funkcji okna przez długie lata oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wskazówek.**



Na skrzydło okna nie może oddziaływać żadne inne dodatkowe obciążenie.



Nie należy dociskać skrzydła okna do ościeży.



Nie należy wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło i ościeżnicę



W przypadku dostępu do okna dzieci lub osób z zaburzeniami umysłowymi należy zamontować np. klamkę zamykaną na klucz lub blokadę rozwarcia.




Podczas silnego wiatru nie należy pozostawiać otwartego okna.



Uwaga! Zatraskujące się skrzydło może prowadzić do zranienia. Przy domykaniu okna nie należy wkładać ręki między skrzydło i ościeżnicę.

# SYSTEM OKUĆ ROTO NT – KONKRETNE KORZYŚCI DLA TWOICH OKIEN.

**Grzybkowe rolki ryglujące typu V** Regulacja, ryglowanie i zabezpieczenie antywyważeniowe w jednym elemencie. Roto oferuje wielofunkcyjny system ryglowania o wysokiej trwałości i maksymalnym bezpieczeństwie. Różne pod względem funkcji zaczepy mają identyczne punkty mocowania. Tym samym wymiana na inny zaczep przebiega bez problemu nawet po zakończeniu montażu okucia, odpowiednio do jednego z trzech rodzajów rolek ryglujących: E, P lub V.



**Rozwórka.** Dzięki zintegrowanemu w rozwórce stabilizatorowi uchyltu skrzydło okna zostaje stabilnie unieruchomione w pozycji uchylnej. Zatrzaszkujące się pod wpływem gwałtownego wiatru okna należą tym samym do przeszłości.



Możliwość przestawienia szerokości uchyltu ze 140 mm na 80 mm

**Powłoka RotoSil.** Cechą optyczną, wyróżniającą system Roto NT jest jego kolor. Powłoka okuć RotoSil prezentuje się w barwie matowego srebra i gwarantuje zwiększoną ochronę przed korozją dzięki zastosowaniu specjalnej obróbki powłoki: cynkowania, chromianowania i dodatkowego lakierowania powierzchni okucia.



**Mikrowentylacja.** Skraplanie się pary wodnej i wilgoć to poważny problem, dotyczący zbyt szczelnych okien. Przez odpowiednio dobrane okucie, można temu skutecznie zaradzić. Zaczep do mikrowentylacji Roto NT to element na ościeżnicy, który można zamontować również na gotowym oknie – szybko i łatwo, bez użycia jakichkolwiek szablonów: wystarczy przykręcić go obok zaczepu narożnika.



**Blokada błędnego położenia klamki.** Kolejny wielofunkcyjny element: integracja funkcji blokady błędnego położenia klamki i podnośnika skrzydła w jednym. Podnośnik umożliwi najeżdżanie skrzydła na ramę zawsze na tym samym poziomie i zapobiega opadaniu okien po stronie klamki. Blokada błędnego położenia klamki natomiast wyklucza błędy obsługi okna. Wszystko to gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika i trwałość okucia.



**Klamki i osłonki.** Linia stylistyczna i kolor tworzą tu harmonijną całość. Piękne pod względem kształtu klamki rotoline umożliwiają bogactwo zestawień kolorystycznych przez połączenia z osłonkami zawiasów w niezwykle szerokiej gamie barw. Dzięki temu są wielce pożądanym elementem dekoracyjnym w każdym oknie.

OTWIERAMY  
PRZESTRZENIE

